GRAINES

ANC^NE MAISON
PALISSE
& TONDU

H. PALISSE SUCC^R

CHATEAUROUX

CATALOGUE GÉNÉRAL
POUR
DETAIL

1930

Imp. J. Bruyère - St Etienne

Reproduction Interdite

1930

CATALOGUE GÉNÉRAL et PRIX COURANT

DES

Graines Potagères Fourragères et de Fleurs

Ce Catalogue contient une Notice indiquant chaque mois

les Semis et Travaux à faire dans les Jardins.

Ancienne Maison PALISSE & TONDU

H. PALISSE

SUCCESSEUR

12, Place de l'Hôtel-de-Ville, 12

CHATEAUROUX

Adresse Télégraphique :
PALIGRAINE-CHATEAUROUX

TÉLÉPHONE
N° 27

Registre du Commerce Châteauroux, N° 5.776
Compte courant postal N° 170.63, PARIS

CHATEAUROUX, *le 1er Janvier 1930*

Monsieur,

J'ai l'avantage de vous soumettre mon Prix Courant général de Graines Fourragères, Potagères et de Fleurs.

Je le recommande à votre bienveillante attention, vous assurant, comme par le passé, que vos ordres seront l'objet de mes meilleurs soins.

Je suis placé au centre de la grande production des graines fourragères, telles que trèfle violet, luzerne, sainfoins, vesces, etc.; mon installation mécanique, munie de décusculeurs-aspirateurs, trieurs, déplantineurs, etc., me permet de vous donner des graines rigoureusement épurées et nettoyées, avec bulletin d'analyse si vous le désirez, étant abonné à la STATION AGRONOMIQUE DE PARIS.

En vertu de la LOI SUR LES FRAUDES, j'invite mes clients à faire analyser mes graines et je m'offre si, par suite d'une erreur toujours possible, les marchandises ne répondaient pas aux conditions légales, à les reprendre ou à les remplacer à mes frais.

Mais, par contre, l'indemnité ne devra jamais dépasser la valeur de la semence incriminée. Dans tous les cas, je décline toute responsabilité lorsque la marchandise aura été mise en vente sans analyse et que les délais légaux seront expirés.

H. PALISSE.

Détacher cette feuille, la mettre sous enveloppe et me l'adresser par la poste — AFFRANCHIR à 0 fr. 50 CENTIMES
Si le client vient lui-même faire ses achats au Magasin, **Place de l'Hôtel-de-Ville, à Châteauroux**, je le prie de vouloir bien me rapporter la présente feuille pour faciliter la prompte exécution de la commande

ANCIENNE MAISON PALISSE & TONDU

H. PALISSE, SUCCESSEUR

12, Place de l'Hôtel-de-Ville, CHATEAUROUX

Adresse télégraphique : PALIGRAINE-CHATEAUROUX — Téléphone 27

Registre du Commerce Châteauroux, N° 5.776

Compte courant postal N° 170.63, PARIS

Le (date).....*1930.*

par M (1) ....., *demeurant*

à..... *par* (bureau de

poste)..... *département de*.....

pour être expédié (2)..... *vitesse, à domicile ou en gare* (indiquer

la gare la plus rapprochée.....

(Signature)

(1) Bien indiquer les noms et prénoms.
(2) Mettre en grande ou petite vitesse.

Sauf avis contraire du Client, les commandes de Graines n'excédant pas 500 grammes seront expédiées par la Poste.

QUANTITÉS			DÉSIGNATION DES MARCHANDISES DEMANDÉES	PRIX	
Kilos	Gr.	Paq.		Fr.	Cent.

QUANTITÉS			DÉSIGNATION DES MARCHANDISES DEMANDÉES	PRIX	
Kilos	Gr.	Paq.		Fr.	Cent.

GRAINES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES

ENGRAIS

Catalogue Général 1930

H. PALISSE

Successeur de PALISSE & TONDU

12, Place de l'Hôtel-de-Ville, CHATEAUROUX

Télégrammes :
PALIGRAINE-CHATEAUROUX

Compte courant postal N° 170-63, PARIS

R. C. Châteauroux, N° 5.776

TÉLÉPHONE 27

RÉSUMÉ SUCCINCT DES SEMIS & PLANTATIONS

à faire chaque mois

Ce petit résumé des semis et plantations à faire chaque mois, tout en ne donnant que des indications sommaires, sera certainement apprécié de mes Clients, qu'il renseignera sur les semis à faire aux différentes époques de l'année.

Je l'ai établi pour la culture de ma région.

Janvier

On sème sur couche ou sous châssis :

	Epoque de Récolte
CAROTTES courte à châssis, Parisienne, Grelot Bellot, Hollande.	*Avril-Mai*
CHICORÉES frisées	*Mai*
CHOUX Express, York, Etampes, Cœur-de-Bœuf, petit, moyen et gros	*Mai-Juillet*
CHOUX DE MILAN de la St-Jean, pied court hâtif et autres variétés hâtives	*Mai-Juillet*
CHOUX-FLEURS, variétés hâtives	*Juin-Juillet*
FÈVES	*Juin-Juillet*
HARICOTS Triomphe des châssis, Noir de Belgique et autres variétés hâtives	*Mars-Avril-Mai*
LAITUES de printemps	*Avril-Mai*
NAVETS à forcer 1/2 long	*Mai*
RADIS à forcer	*Février-Mars*

Si le temps le permet, on peut planter en pleine terre l'Ail et l'Echalotte. On sème également en pleine terre, à bonne exposition, les Pois nains de préférence, variétés à grains ronds, ainsi que le Caractacus, Express, Michaux et Prince-Albert.

Février

Souvent la température étant un peu moins froide qu'en Janvier, on peut, en dehors de semis sur couche, semer et planter en pleine terre, mais de préférence le long d'un mur à bonne exposition, les espèces suivantes :

	Epoque de Récolte
AIL	*Juillet-Août*
CAROTTES hâtives	*Mai-Juillet*
CÉLERIS	*Automne*
CERFEUILS commun et frisé	*Avril-Mai*
CHICORÉES sauvage, ainsi que l'améliorée	*Juil.-Sept.*
CHOUX cabus et Milan	*Eté*
CIBOULE, Ciboulette	*Eté*
CRESSON Alénois	*Mars-Mai*
ÉCHALOTTES	*Juillet*

	Epoque de Récolte
FÈVES	*Juin-Août*
LAITUES, var. de print. et d'été.	*Mai-Août*
OIGNONS	*Août*
PANAIS	*Juil.-Nov.*
PERSIL	*Mai-Nov.*
POIREAUX	*Août-Hiver*
POIS nains et à rames, toutes variétés	*Juin-Juillet*
RADIS, variétés hâtives	*Mars-Avril*
SCORSONÈRE et **SALSIFIS**	*Oct.-Hiv-Pr.-Suiv.*

On plante également les Griffes d'Asperges, ainsi que les Fraisiers et les Oignons de Mulhouse.

Pour les Fleurs, il est préférable d'attendre le mois de Mars pour faire les semis.

GAZONS et PRAIRIES. — On sème en Février, si le temps le permet, les mélanges pour prairies et gazons.

Mars

On sème en pleine terre et de préférence à bonne exposition, en plus de toutes les variétés déjà énoncées pour le mois de Février, les variétés ci-dessous :

	Epoque de Récolte
ROMAINE	*Juin-Juillet*
MARJOLAINE	*Août-Sept.*
NAVETS hâtifs	*Mai-Juillet*

	Epoque de Récolte
OSEILLE	*Mai et tout l'Automne*
POMMES DE TERRE hâtives	*Juin-Août*
STACHYS	*Nov.-Hiver*

On sème sur couche les Aubergines, Tomates, Tétragones, Piments.

On plante les Griffes d'Asperges, les Oignons de Mulhouse ainsi que les plants de fraisiers.

FLEURS. — Semer sur couche :

AGÉRATUMS
AMARANTES crête de coq
AUBERGINES plante aux œufs
BALSAMINES
BELLES-DE-JOUR
BELLES-DE-NUIT
BÉGONIAS
CANNAS
CÉLOSIE
CENTAURÉE
CINÉRAIRE maritime
COBÉE grimpante
COQUELICOT
CORÉOPSIS
GAILLARDE
GIROFLÉES quarantaine
IMMORTELLES à bractées.
MUFLIERS
ŒILLETS de Chine
— Marguerite
PAVOTS
PHLOX de Drummond
REINES-MARGUERITES
RICIN
SAUGES
TAGÈTES
THLASPI
VERVEINES

Pendant la deuxième quinzaine de ce mois, si la température le permet, on peut faire les semis de la plupart de ces variétés en pleine terre, mais en un endroit bien abrité ou sous châssis à froid.

Graminées. — On sème les mélanges de graminées pour prairies et gazons.

Avril

Sur couche ou sous châssis froid, on sème :

	Epoque de Récolte
AUBERGINES	*Août-Sept.*
CONCOMBRES et **CORNICHONS**	*Juil.-Sept.*
HARICOTS hâtifs	*Juin-Juillet*

	Epoque de Récolte
MELONS	*Août-Sept.*
PIMENTS	*Août-Oct.*
TOMATES	*Août-Oct*

Avril *(suite)*

En pleine terre :

	Epoque de Récolte
BETTERAVES potagères et four.	*Sept.-Nov.*
CAROTTES toutes variétés.....	*Juil.-Nov.*
CÉLERIS côte et Céleris rave....	*Sept.-Nov.*
CERFEUILS commun et frisé....	*Mai-Juillet*
CHICORÉES frisées et Scaroles..	*Juin-Oct.*
CHOUX hâtifs et tardifs.....	*Juil.-Hiver*
— Milan hâtifs et tardifs...	*Juil.-Hiver*
— de Bruxelles.....	*Oct.-Hiver*
CHOUX-FLEURS hâtifs.....	*Août-Sept.*
CHOUX-NAVETS Rutabagas et **CHOUX-RAVES**	*Août-Hiver*
CIBOULES	*Juillet*
CRESSON Alénois.....	*Mai*
FÈVES	*Juil.-Août*
HARICOTS hâtifs.....	*Juil.-Août*

	Epoque de Récolte
LAITUES Romaines, toutes variétés hâtives et d'été.....	*Mai-Août*
NAVETS hâtifs.....	*Juin-Juil.*
OGNONS, graines et bulbes.....	*Juil.-Sept.*
OSEILLES	*Mai-Oct.*
PANAIS	*Sept.-Hiver*
PERSILS	*Eté-Aut.*
PISSENLITS, POIREAUX	*Aut.-Print.*
POIRÉES à carde (Bette).....	*Sept.-Nov.*
POIS, toutes variétés.....	*Juil.-Sept.*
POMMES DE TERRE.....	*Juil.-Oct.*
RADIS	*Mai-Juin*
SALSIFIS, SCORSONÈRES.....	*Aut.-Print.*
SARIETTE	*Juil.-Sept.*
TÉTRAGONE	*Juil.-Oct.*

FLEURS. — Sur couche ou châssis froid :

AGÉRATUMS, AMARANTES
BALSAMINES
CÉLOSIES à panache
COBÉE grimpante
DAHLIAS
IMMORTELLES
LOBELLIAS
PÉRILLAS, PÉTUNIAS
PHLOX de Drummond
PYRÈTHRE parthenium
RÉSÉDAS, RICINS
SÉNEÇONS des Indes
TABACS
VERVEINES hybrides et autres .....
ZINNIAS

En pleine terre, bonne exposition bien abritée :

BALSAMINES
BELLES-DE-JOUR, et de **NUIT**
CAPUCINES
CENTAURÉES
COLOQUINTES
COQUELICOTS
CORÉOPSIS
DIGITALES
GAURA
IMMORTELLES
GIROFLÉES quarantaine
IPOMÉES
MUFLIERS
ŒILLETS de Chine
— de poète, d'Inde
PAVOTS
PÉRILLAS
PHLOX de Drummond
PIEDS-D'ALOUETTES
POIS-DE-SENTEUR
REINES-MARGUERITES
RÉSÉDAS
ROSES D'INDE
SALPIGLOSIS
SCABIEUSES
TAGÈTES, THLASPI
ZINNIAS

Graminées. — Dans le courant de ce mois, on continue les semis de Prairies et Gazons.

Mai

On plante les Artichauts (œilletons) ; récolte Septembre-Octobre.

On sème :

	Epoque de Récolte
BETTERAVES à salade.....	*Sept.-Hiver*
CARDONS et **CÉLERIS** divers...	*Oct.-Hiver*
CAROTTES, toutes variétés.....	*Août-Hiv.*
CHICORÉES amère, améliorée et autres	*Juil.-Oct.*
CHOUX cabus, var. d'été et d'aut.	*Août-Oct.*
— cabus, variétés d'hiver...	*Nov.-Print.*
— Milan hâtifs et tardifs...	*Oct.-Mars*
— de Bruxelles.....	*Oct.-Février*
CHOUX-FLEURS	*Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS Rutabagas et **CHOUX-RAVES**	*Oct.-Hiver*
CONCOMBRES et **CORNICHONS**.	*Juil.-Sept.*
COURGES et **POTIRONS**.....	*Sept.-Nov.*
CRESSONS divers	*Juin-Aut.-Print*

	Epoque de Récolte
ÉPINARDS d'été (semer à l'ombre)	*Juin-Juil.*
HARICOTS, toutes variétés.....	*Mai-Juillet*
LAITUES d'été et Romaines.....	*Juil.-Oct.*
MELONS	*Juin-Sept.*
NAVETS hâtifs.....	*Août-Sept.*
OGNONS divers.....	*Juil.-Août*
OSEILLES	*Août-Sept.*
PERSILS	*Juil.-Août*
PISSENLITS	*Juil.-Déc.*
POIREAUX	*Nov.-Déc.*
POIRÉES (Bette).....	*Hiver*
POIS, toutes variétés.....	*Juil.-Nov.*
POMMES DE TERRE.....	*Août-Sept.*
RADIS d'été.....	*Août-Oct.*
SALSIFIS et **SCORSONÈRES**	*Nov.-Hiv.-Print.*

Mai (*Suite*)

FLEURS. — On sème toutes les variétés qui se sèment en Avril.
On met en place les Cannas, Dahlias, Glaïeuls, Bégonias, Caladiums et toutes les plantes à massifs.
Graminées. — On peut encore semer Prairies et Gazons.

Juin

Culture en pleine terre :

	Epoque de Récolte
ARROCHES belle dame	*Juil.-Août*
BETTERAVES à salade	*Oct.-Nov.*
CAROTTES 1/2 longue et courte	*Sept.-Hiver*
CERFEUILS (semis à l'ombre)	*Juil.-Août*
CHICORÉES frisées et Scaroles	*Août-Sept.*
— sauvages et Endives	*Août-Avril*
CHOUX cabus d'automne et d'hiv.	*Oct.-Mars*
— Milan hâtifs et tardifs	*Oct.-Hiver*
— de Vaugirard	*Fév.-Avril*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS *année suiv.*	*Mars-Avril*
CHOUX-NAVETS Rutabagas et **CHOUX-RAVES**	*Sept.-Hiver*

	Epoque de Récolte
CONCOMBRES et **CORNICHONS**	*Août-Oct.*
CRESSONS divers	*Juil.-Print.*
HARICOTS nains	*Août-Sept.*
LAITUES et **ROMAINES**	*Août-Sept.*
NAVETS (à mi-ombre)	*Août-Sept.*
OSEILLES	*Août et an. suiv.*
PANAIS	*Nov.-Déc.*
PERSILS	*Août-Déc.*
POIREAUX	*Hiver*
POIS	*Sept.-Oct.*
RADIS d'été et d'hiver	*Juil.-Hiver*
SARIETTE	*Sept.-Août*
SCORSONÈRES	*Aut.-Print.*

On sème pour fourrages : **MAIS, MILLETS, CHOUX-CAVALIERS, LUPINS, MOUTARDES, NAVETTES, PIMPRENELLES, POIS GRIS, SAINFOINS, VESCE DE PRINTEMPS.**

FLEURS. — On peut semer à mi-ombre, en place, quelques plantes qui fleurissent encore d'Août à Septembre ; les principales sont :

ALYSSES
BALSAMINES
BELLES-DE-JOUR
CAMPANULE miroir de Vénus
CAPUCINES grandes et naines
CORÉOPSIS
GODETIAS
IMMORTELLES
JULIENNES de Mahon
LINS à grande fleur
ŒILLETS-D'INDE
PHLOX de Drummond
POURPIERS à grandes fleurs
RÉSÉDAS
SOUCIS

On sème également, comme plantes vivaces ou bisannuelles, pour fleurir l'année suivante :

ANCOLIES
CALCÉOLAIRES ligneuses
CAMPANULES pyramidales
GAILLARDES vivaces
GIROFLÉES grosse espèce
— Cocardeau
MUFLIERS
ŒILLETS des Fleuristes
ŒILLETS remontants
— fantaisie
PRIMEVÈRES des jardins
ROSES TRÉMIÈRES

et pour fleurir en hiver en serre : **CALCÉOLAIRES, CINÉRAIRES, PRIMEVÈRES DE CHINE.** On met en pots les **CYCLAMENS.**

Si la chaleur est forte, on devra s'abstenir de semer les graines de **Prairies**, sauf en terrains frais, on peut encore semer les **Gazons** qui sont susceptibles d'être arrosés.

Juillet

En pleine terre, on sème :

	Epoque de Récolte
CAROTTES hâtives et 1/2 longues	*Oct.-Nov.*
CERFEUILS (à l'ombre)	*Août-Oct.*
CHICORÉES de Meaux, de Rouen, **SCAROLES**	*Sept.-Nov.*
— sauvages et améliorée	*Sept.-Mars*
CHOUX BROCOLIS *année suiv.*	*Mars-Avril*
ÉPINARDS (à l'ombre)	*Août-Sept.*
HARICOTS nains, variétés hâtives pour filets	*Sept. aux gelées*

	Epoque de Récolte
LAITUES variétés d'été et d'automne	*Sept.-Nov.*
MACHES (2e quinzaine du mois)	*Oct.-Hiver*
NAVETS, toutes les variétés	*Sept.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs (2e quinzaine)	*Année suiv. Mai-Juin*
OSEILLES	*Oct.-Hiver*
PERSILS	*Oct.-Print.*
POIS (variétés hâtives)	*Oct.-Nov.*
RADIS hâtifs	*Août-Sept.*
— d'hiver	*Oct.-Hiver*

Comme plantes fourragères, on sème les mêmes espèces qu'en Juin, ainsi que les **TRÈFLES INCARNATS.**

On peut encore semer dès les premiers jours du mois, en place, quelques variétés de plantes annuelles de croissance rapide qui pourront encore fleurir en automne. Ces variétés sont les suivantes : **ALYSSES ODORANTS, BELLES-DE-JOUR, CHRYSANTHÈMES A CARÈNE, JULIENNES DE MAHON, NEMOPHYLES, POURPIERS, RÉSÉDAS.**

Comme plantes bisannuelles pour fleurir au Printemps, mêmes variétés que pour le mois de Juin, ainsi que **PENSÉES, SILÈNES, MYOSOTIS, GIROFLÉES JAUNES**, et autres.

Août

On sème en pleine terre :

	Epoque de Récolte
CAROTTES courtes	*Oct.-Nov.*
CERFEUILS frisé et commun	*Sept.-Hiver*
CHICORÉES frisées et **SCAROLES**	*Nov.-Hiver*
— sauvages et améliorée	*Sept.-Mars*
CHOUX cabus, hâtifs, Express, d'York, Etampes, Cœur-de-Bœuf Bacalant, etc., etc	*Print.-suiv.*
CHOUX Milan hâtifs	*Mai-Juin*
CRESSON Alénois et de font.	*Sept.-Oct. et Print.*

	Epoque de Récolte
ÉPINARDS (2e quinzaine)	*Aut.-Print.*
LAITUES d'hiver	*Mars-Avril*
ROMAINES d'hiver	*Mars-Avril*
MACHES	*Nov.-Hiver*
NAVETS et Raves, toutes variétés	*Oct.-Déc.*
OGNONS blancs hâtifs	*Mai-Juin*
OSEILLES	*Nov. et année suiv.*
PERSILS	*Oct.-Hiver*
RADIS hâtifs d'été et d'hiver	*Sept.-Hiver*

FLEURS. — On peut encore semer en Août toutes les variétés de plantes bisannuelles dont la liste est donnée pour le mois de Juillet.

Prairies. — On peut commencer vers la fin de ce mois, en terre fraîche, les semis de prairies.

Septembre

On sème encore :

	Epoque de Récolte
CERFEUILS	*Oct.-Hiver*
CHICORÉES amère et améliorée.	*Oct.-Print.*
CHOUX cabus hâtifs, ainsi que le Brunswick et Quintal	*Mai-Juillet*
ÉPINARDS	*Hiv.-Print.*
LAITUES et Romaines d'hiver	*Avril-Mai*

	Epoque de Récolte
MACHES	*Nov.-Avril*
NAVETS	*Nov.-Déc.*
OGNONS blancs hâtifs	*Mai-Juin*
PERSILS	*Mars-Mai*
RADIS hâtifs	*Oct.-Nov.*
— d'hiver	*Nov.-Déc.*

FLEURS. — La saison est un peu avancée pour faire des semis, il est préférable de s'abstenir.

On plante les **ANÉMONES, JACINTHES, LIS BLANCS, NARCISSES, RENONCULES.**

On sème les Graminées pour **Prairies** et **Gazons.**

Octobre

Jusqu'au 15 Octobre on peut semer en pleine terre, mais toutefois si le temps le permet : **CERFEUILS, CRESSONS, ÉPINARDS, MACHES.**

On plante également : **ANÉMONES DES FLEURISTES, CROCUS, JACINTHES, LIS, NARCISSES, RENONCULES, TULIPES** et toutes les plantes vivaces.

Novembre

Il n'y a guère que le **Pois** Michaux à semer en pleine terre :

La saison est bien avancée pour faire des semis de fleurs ainsi que pour les semis de Gazons et Prairies ; il est préférable d'attendre le mois de Mars-Avril, sauf dans les terrains bien sains qui ne sont pas susceptibles d'être soulevés par la gelée.

Décembre

Comme pour Novembre, il n'y a que les **Pois** hâtifs que l'on peut semer, si le temps le permet.



VUE EXTÉRIEURE DE MES MAGASINS DE GROS

GRAINES POTAGÈRES

Choix des meilleures espèces à cultiver dans la Région

Toutes ces graines proviennent de lots choisis, pour être fournis spécialement aux **Jardiniers** ; je ne livre jamais une variété autre que celle demandée, et je me tiens à la disposition de mes Clients pour leur fournir tous les renseignements dont ils auraient besoin.

Indépendamment des quantités déterminées ci-après, il sera détaillé aux personnes qui en feront la demande, des petits paquets depuis 50 centimes, de chacune des Graines dont la nomenclature suit :



Ail blanc ordinaire

AILS

Planter les bulbes en automne ou au printemps. Production en juin-juillet-août. Demander un terrain pas trop humide et profond ou sablonneux.

Blanc ordinaire		Rose hâtif de pays	
250 gr.	*au cours*	250 gr.	*au cours*
500 gr.		500 gr.	
(Prix variables) le kilo		le kilo	

ARTICHAUTS

De préférence un terrain plutôt fort que léger. Les artichauts peuvent se semer en graines en février-mars sur couche et sous châssis, mais il vaut mieux planter en avril-mai des œilletons racinés en pleine terre. La production a lieu en juin-juillet-août l'année suivante. Il faut les butter, les recouvrir de fumier pailleux dès fin octobre et ne les découvrir qu'à partir de mars en enlevant en même temps les œilletons inutiles. Les plantations d'artichauts durent de 4 à 5 ans ; surtout ne pas les renouveler à la même place.

Gros vert de Laon (graines)	Violet gros (graines)
15 gr. 5 »	15 gr. 2 50
30 — 10 »	30 gr. 4 50

Nous pouvons fournir (au cours), des œilletons à partir d'avril. Prix variables.

(Commander quelques jours à l'avance)



Artichaut gros vert de Laon



Asperge d'Argenteuil

ASPERGES

Semer les graines d'asperges, à la volée ou en lignes espacées de 30 cent., au printemps (mars-avril), dans un terrain bien défoncé et soigneusement fumé. Quand les plants ont 3 à 4 centimètres, on les éclaircit et à l'automne, on les coupe à 2 ou 3 centimètres du sol. La mise en place a lieu au printemps suivant en tranchées profondes de 0 m. 15 sur 0 m. 40 de largeur ; les griffes placées seront recouvertes de 0 m. 04 de terre, espacées de 0 m. 90 sur la ligne et de 1 m. 20 d'écartement. Les plants d'asperges produisent la 3e ou 4e année et durent une quinzaine d'années.

Grosse Violette hâtive d'Argenteuil	Violette de Hollande
15 gr. 0 75	15 gr. 0 75
30 — 1 »	30 — 1 »

Plants, griffes ou pattes (disponibles en mars-avril)

Le cent..... 15 » 50..... 8 » 25..... 4 50

AUBERGINES

Semer en mars ou avril sur couche et sous châssis puis repiquer sous châssis et replanter vers fin mai en pleine terre. Production à l'automne.

Violette longue

La plus connue et la plus cultivée.

30 gr. 5 50 — 60 gr. 10 » — 125 gr. 18 »
250 gr. 35 »

Violette très longue Perfection

Le paquet 0 50 et 1 »

Violette demi-longue naine très hâtive

D'un mois plus hâtive que la précédente ; ses fruits sont aussi un peu moins longs.

30 gr. 3 » — 60 gr. 5 » — 125 gr. 10 »
250 gr. 18 »



Aubergine violette longue

Monstrueuse du Japon

Fruit rond, violet noir brillant, énorme et pesant jusqu'à 2 kilos. Chair ferme presque sans graines, ce qui sera particulièrement apprécié des gourmets.

Parfaite pour la vente et la consommation.

Le paquet 1 50 — 15 gr. 3 » — 30 gr. 5 50

Blanche à œufs *(Plante aux œufs)*

Fruits ressemblant à des œufs de poule.
Le paq. 1 50 — 10 gr. 2 50 — 100 gr. 20 »

Violette naine très hâtive

Fruits petits, mais très précoces ; convient surtout pour la culture sous châssis

30 gr. 5 50 — 60 gr. 10 » — 125 gr. 18 »
250 gr. 35 »

Très hâtive de Chine

Fruits violets, longs et très hâtifs.
30 gr. 5 50 — 60 gr. 10 » — 125 gr 18 »
250 gr. 35 »

BETTES A COTES OU POIRÉE



Poirée blanche à carde blanche

On sème en pépinière cet excellent légume en avril-mai pour récolter en automne, à partir de septembre, ou en juillet pour récolter fin de l'automne ou au commencement du printemps suivant.

Il faut éclaircir ou repiquer à 45 ou 50 centimètres en tous sens ; sarcler et arroser fréquemment pendant les chaleurs.

Blonde commune, variété dite « à tondre » 60 gr. 2 »
30 — 1 25
15 — 0 75

Verte à très large carde blanche

Variété rustique 100 gr. 3 50
aux grands froids 60 — 2 »
30 — 1 50
15 — 0 75

BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE



Betterave rouge à salade

Se sèment en pleine terre et peu profondément, en lignes espacées de 30 centimètres d'avril jusqu'en juin, pour récolter à partir d'août jusqu'en hiver. Quand les plants ont quelques feuilles, les éclaircir (20 centimètres environ entre chaque plante).

Rouge noir plate d'Egypte, très productive, chair rouge, écorce noire.
Rouge longue fine, rouge foncé. Se conserve bien.
Rouge crapaudine (Racine 1/2 longue, peau rugueuse, très sucrée).

Prix : 15 gr. 0 50 — 30 gr. 0 80 — 60 gr. 1 50

BETTERAVES FOURRAGÈRES



Betterave jaune ovoïde des Barres améliorée



Betterave géante blanche demi-sucrière à collet vert

Défoncer profondément le terrain à l'automne, surtout le fumer avec du fumier bien décomposé, donner de nouvelles façons à la charrue et à la herse au printemps suivant et semer de fin mars en mai en lignes espacées de 45 à 50 centimètres (8 kilos à l'hectare) ou à la volée (15 kilos environ). Eclaircir dès les premières feuilles en laissant un plant vigoureux, de 40 à 50 centimètres. (On récolte en septembre ou octobre).

Rouge disette Mammouth

100 kil.....	950 »
10 kil.....	98 »
Kil.....	10 »

Géante rouge 1/2 sucrière (Nouveauté)

100 kil.....	1200 »
10 kil.....	130 »
Kil.....	14 »

Jaune ovoïde des Barres

100 kil.....	1200 »
10 kil.....	130 »
Kil.....	14 »

Blanche de Bessay

100 kil.....	1100 »
10 kil.....	120 »
Kil.....	13 »

Jaune géante de Vauriac

100 kil.....	1200 »
10 kil.....	130 »
Kil.....	14 »

Blanche ovoïde 1/2 sucrière

100 kil.....	1100 »
10 kil.....	120 »
Kil.....	13 »

CARDONS

On sème au début de mai, en terre profonde et bien fumée, en lignes à 1 mètre en tous sens, dans des creux pleins de terreau. Y déposer 5 à 6 graines, et, après la venue, ne conserver qu'une ou deux plantes vigoureuses. Biner et arroser copieusement en été. On les rentre en cave ou cellier aéré à partir de novembre. Quelque temps avant l'arrachage, si l'on désire en consommer en novembre et décembre, on doit lier les feuilles pour les faire blanchir.

Une fois rentrés, les entourer de paille et butter.

Puvis (sans épines)	60 gr.	5 »
	30 —	2 75
	15 —	1 50
de Tours (épineux)	60 gr.	5 »
	30 —	2 75
	15 —	1 50



Cardon de Tours

CAROTTES POTAGÈRES



Carotte rouge demi-longue Nantaise, améliorée

Semer les variétés hâtives en janvier-février, sur couche et sous châssis, ou de mars à mai en pleine terre. La germination est lente, capricieuse et souvent irrégulière. Production tout l'été, depuis mai. Semer à la volée dans un terrain fumé avec du fumier bien décomposé puis éclaircir à 12 ou 15 c/m en tous sens. Biner deux ou trois fois et arroser en cas de sécheresse seulement.

Rouge courte parisienne (Grelot) (culture sous châssis)	60 gr.	6 »
	30 —	3 25
	15 —	1 75
Rouge courte hâtive Bellot (culture sous châssis et pleine terre)	60 gr	6 »
	30 —	3 25
	15 —	1 75

Rouge demi-longue Nantaise (pleine terre) sans cœur

	125 gr.	9 »
	60 —	4 75
	30 —	2 50
	15 —	1 50

Rouge demi-courte obtuse de Guérande (pleine terre)

	125 gr	9 »
	60 —	4 75
	30 —	2 50
	15 —	1 50

Rouge longue obtuse, sans cœur (pleine terre)

	125 gr.	9 »
	60 —	4 75
	30 —	2 50
	15 —	1 50

Rouge longue de St-Valéry (pleine terre)

S'emploie aussi comme carottes fourragères

	125 gr	9 »
	60 —	4 75
	30 —	2 50
	15 —	1 50

CAROTTES FOURRAGÈRES

Se cultivent absolument comme les carottes potagères : c'est une excellente nourriture pour les bestiaux.

Blanche à collet vert améliorée (hors terre)

Production énorme

	10 kil.....	400 »
	1 kil.....	42 »
	1/2 kil.....	22 »

Jaune longue collet vert

Très productive, de bonne conservation

	10 kil.....	400 »
	1 kil.....	42 »
	1/2 kil.....	22 »

Carotte 1/2 longue des Vosges

Convient aux terrains peu profonds.

	10 kil.....	400 »
	1 kil.....	42 »
	1/2 kil.....	22 »

Carotte blanche améliorée d'Orthe

Plus courte que la blanche, plus grosse, plus enterrée

	10 kil.....	400 »
	1 kil.....	42 »
	1/2 kil.....	22 »

CÉLERIS A COTES & CÉLERIS-RAVES

Céleri-rave d'Erfurt

Semer en fin février sous châssis, ou fin mars en pleine terre bien fumée, puis repiquer en juin en lignes de 35 à 40 centimètres en tous sens. Biner et arroser fréquemment en été.

On récolte à partir de fin septembre.

En automne, avant la consommation, on blanchit les céleris à côtes en liant quelque temps les feuilles et en buttant le pied. En hiver, ils blanchissent seuls en caves ou celliers aérés.

Céleri plein blanc doré

CÉLERIS A COTES

Plein blanc trapu hâtif américain à grosses côtes..	60 gr.	3 »
	30 —	1 75
	15 —	1 »
Plein blanc doré ou Céleri Chemin	60 gr.	12 »
	30 —	6 50
	15 —	3 50

CÉLERIS-RAVES

Géant de Prague.....	60 gr.	3 »
	30 —	1 75
	15 —	1 »
d'Erfurt	60 gr.	3 »
	30 —	1 75
	15 —	1 »

CERFEUIL. — Semer le cerfeuil à l'ombre de mars jusqu'en septembre sauf en août où on le sème en plein soleil. Il produit 6 semaines environ après le semis.

Cerfeuil frisé	60 gr. 3 » ;	30 gr. 1 75 ;	15 gr. 1 »
— ordinaire	— 3 » ;	— 1 75 ;	— 1 »

CHICORÉES

Chicorée frisée grosse pancalière

Chicorée frisée de Meaux

I. — Chicorées frisées ou Scaroles. — Semer en pleine terre en juin et repiquer quand les plants ont 7 ou 8 feuilles, en lignes de 30 centimètres environ, en tous sens. On récolte à partir de septembre. Quinze jours auparavant, lier par un temps sec les feuilles pour faire blanchir le cœur. Arroser pendant les chaleurs et préserver de la gelée à l'aide de paillassons, ou rentrer en caves ou celliers bien aérés.

II. — Chicorées amères. — Semer en avril, pour récolter à partir de juin. Renouveler les semis tous les 2 mois et couper souvent les jeunes feuilles pour la salade. Les chicorées amères sont très rustiques et réussissent bien partout.

CHICORÉES AMÈRES

Sauvage améliorée à larges feuilles, blonde.....	125 gr.	3 50
	60 —	2 »
	30 —	1 25
	15 —	0 75
Sauvage ou amère Barbe de Capucin	30 gr.	1 25
	15 —	0 75
Witloof Endive de Bruxelles	30 gr.	1 25
	15 —	0 75

CHICORÉES FRISÉES

De Meaux.....	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25
Fine d'Italie.....	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25

CHICORÉES FRISÉES (*Suite*)

Mousse (très fine).....	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25
De Ruffec.....	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25

CHICORÉES SCAROLES

Ronde maraîchère à cœur plein	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25
Blonde à cœur plein.....	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25
Blonde en cornet, très résistante	125 gr.	6 »
	60 —	3 50
	30 —	2 »
	15 —	1 25

CHOUX

On sème soit sur couche et sous châssis, en fin janvier-février pour récolter au commencement de l'été ; ou bien en pleine terre, en mars-avril, les variétés hâtives, pour récolter fin de l'été ou au début de l'automne, ou bien fin août, premiers jours de septembre pour repiquer en octobre et planter en pépinières au printemps suivant (production juin-juillet). Les choux replantés définitivement doivent dans tous les cas être espacés de 0 m. 60 en tous sens.

CHOUX CABUS (pommés lisses)

classés par ordre de précocité

Express (très hâtif).
Très hâtif d'Etampes.
Cœur-de-Bœuf moyen de la Halle.
D'York petit hâtif.
D'York gros.
Nantais ou Joannet.
Pain de Sucre.
Cœur-de-Bœuf gros.
Bacalan hâtif de St-Brieuc.
Bacalan gros tardif.
De Schweinfurt.
Nantais gros.
De Brunswich à pied court.
Quintal Strasbourg.
Quintal d'Auvergne.
Rouge foncé d'Erfurt
De Hollande pied court.
St-Denis ou de Bonneuil.
De Vaugirard d'hiver

Prix	60 gr.	4 »
	30 —	2 50
	15 —	1 50



Chou Milan gros, des Vertus, vrai, à pied court

Chou cœur de bœuf, gros

CHOUX DE MILAN (pommés frisés)

classés par ordre de précocité

Très hâtif de la St-Jean.
Frisé d'Ulm.
Pied court hâtif de Paris
Pancalier de Touraine.
Gros des Vertus.
De Pontoise doré.
De Norvège d'hiver.
Hâtif d'Aubervilliers.

Prix	60 gr.	4 »
	30 —	2 50
	15 —	1 50

CHOUX DE BRUXELLES

Se sèment en fin avril et mai, pour replanter en juin-juillet, en pépinières, à 1 mètre en tous sens. Récolte d'octobre à février suivant. Demandent un terrain qui ne soit pas fumé trop récemment, les petites pommes en deviennent plus fermes.

Ordinaire	60 gr.	8 »	1/2 Nain de la Halle	60 gr.	8 »
	30 —	4 50		30 —	4 50
	15 —	2 50		15 —	2 50



Chou de Bruxelles 1/2 nain de la Halle

CHOUX FOURRAGERS

	Kilo	Hectolitre
Branchu du Poitou.....	45 »	5 50
Fourrager de la Sarthe, larges feuilles.....	45 »	5 50
Cavalier, larges feuilles.....	45 »	5 50
Moëllier blanc.....	45 »	5 50

CHOUX-FLEURS

Semer soit sur couche en octobre, ou en janvier-février, repiquer sur couche et mettre en place de mars en juin en pleine terre pour repiquer ensuite. Laisser 0 m. 70 à 0 m. 80 entre chaque plant.

Dur d'Alger	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »
Lemaitre amélioré	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »
De Naples hâtif ou géant d'Automne.	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »
Nain hâtif d'Erfurt (vrai)	1 paq.	1 50
	15 —	10 »
Demi-dur de Paris	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »
Lenormand pied court amélioré	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »



Chou-fleur Lenormand à pied court amélioré

Chou-fleur brocoli blanc d'hiver

CHOUX-BROCOLIS

(Choux-Fleurs d'Hiver)

Semer vers fin mai-juin, repiquer en pépinière d'attente quinze jours à trois semaines et mettre en place en août, en lignes (à 0 m. 80 en tous sens). En novembre, coucher légèrement les plants du côté du nord et recouvrir les racines de terre jusqu'à la naissance des feuilles. On récolte au printemps suivant (de fin avril à juin).

Blanc très hâtif d'Angers (vrai).	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »
Blanc Mammouth	1 paq.	1 50
	15 gr.	10 »

CHOUX-NAVETS en terre (Rutabaga)

Semer en place, fin avril, mai et juin, à la volée (pour fourrage 3 kil. à l'hectare), puis éclaircir (30 à 40 m/m entre chaque plante). On récolte en automne. — On fait aussi en juillet des semis qui peuvent rester l'hiver en pleine terre, sans être couverts.

Jaune Rutabaga à collet vert	125 gr.	3 50
	250 —	6 50
	500 —	12 »
Jaune Rutabaga, Champion à collet violet.	125 —	3 50
	250 —	6 50
	500 gr.	12 »



Chou-navet Rutabaga Sutton Champion extra

Chou-rave blanc

CHOUX-RAVES (en terre)

Semer courant mai, repiquer en place en laissant 30 à 40 m/m entre chaque plant. Biner et arroser souvent en été. On récolte de 1 mois à 6 semaines après la mise en place avant qu'ils ne soient trop forts et durs à consommer.

Blanc hâtif de Vienne	15 gr.	1 50
	30 —	2 75
Violet hâtif de Vienne	15 gr.	1 50
	30 —	2 75

CIBOULES

Semer à partir de mars pour récolter tout l'été, depuis juin et au printemps suivant.

Commune blanche hâtive.....

CONCOMBRES

Semer en pleine terre, en mai, dans de petits creux garnis de terreau et espacés de 0 m. 90 à 1 mètre, où l'on dépose 4 à 5 grains par creux.

Blanc hâtif	15 gr.	1 50
	30 —	2 75
Blanc de Bonneuil.....	15 gr.	1 50
	30 —	2 75
Long vert épineux.....	15 gr.	1 50
	30 —	2 75

CORNICHONS

Semer en mai en place (4 à 5 gr. dans des trous de 70 à 80 c/m) les uns des autres dans un terrain bien fumé. Recueillir fréquemment les jeunes fruits avant leur entier développement.

Inutile de pincer les plants de cornichons.

Vert petit de Paris 1 paq.		0 50
Le plus estimé	15 gr.	1 50
	30 —	2 75
	60 —	5 »
Fin de Meaux extra 1 paq.		0 50
long	15 gr.	1 50
Fruit fin et allongé.	30 gr.	2 75
	60 —	5 »

Cornichon vert, petit, de Paris, extra

COURGES & POTIRONS



Potiron rouge vif d'Etampes

Préparer, à 3 ou 4 mètres les uns des autres, suivant la grosseur des variétés, des trous que l'on remplit de fumier bien décomposé. Y transplanter après le 15 mai les plants de courges ou potirons venus en pots le mois précédent, ou bien y déposer, commencement de mai, quelques graines que l'on remplit de terreau. Après la venue, on laisse seulement sur chaque trou la plante la plus vigoureuse, que l'on pince au-dessus de la 3e feuille. Ne laisser que deux à trois fruits par pied. Renouveler chaque année les semences de courges et potirons qui se dégénèrent rapidement.

Courge blanche non coureuse (très hâtive. On consomme les fruits à demi-formés).

Courge pleine de Naples (fruits allongés pas très gros, chair jaune, sucrée, excellente. Convient pour petit et moyen ménage).

Potiron rouge vif d'Etampes (fruits volumineux, écorce rouge, excellente variété).

Potiron jaune gros de Paris.

— **bronzé de Montléry.**

Giraumon turban, bonnet turc.

Paquets à 0 50; 15 gr., 1 50



Potiron jaune, gros

CRESSONS

Cresson de fontaine.....	le paquet	2 »	15 gr.	4 »	30 gr.	7 50
— de terre ou de jardin.....	—	0 50	15 —	1 75	30 —	2 50
— Alénois frisé	—	0 50	15 —	1 75	30 —	2 50

ÉCHALOTTES

Se plantent en mars en bulbes, à 15 centimètres en tous sens. Production au milieu de l'été.

Le kilo..... au cours 1/2 kilo..... au cours

Paquets de graines de toutes espèces : 50 centimes

ESTRAGON

(Se multiplie en bouture). Le pot..... au cours

ÉPINARDS

On sème chaque mois à partir d'avril Cueillir avant qu'ils ne montent à graines. Arroser fréquemment et abondamment.

Monstrueux de Viroflay (pour semis d'automne).....	60 gr.	1 50
	125 —	2 »
	le kilo	12 »
Hollande, graine ronde.....	60 gr.	1 50
	125 —	2 »
	le kilo	12 »



Epinard monstrueux de Viroflay



Fraise remontante à gros fruits (St-Joseph)

FÈVES

Se sèment ordinairement en pleine terre vers fin février-mars, en lignes. La récolte se fait en juin-juillet.

D'Agualduce (très longues cosses)	125 gr.	1 25
	250 —	2 »
	500 —	3 50
	le kilo	6 »
De Séville (longues cosses).....	125 gr.	1 25
	250 —	2 »
	500 —	3 50
	le kilo	6 »
Des Marais, grosse.....	125 gr.	1 »
	250 —	1 75
	500 —	3 »
	le kilo	5 »

PLANTS DE FRAISIERS

On peut à la rigueur semer les fraisiers sur couche pour les repiquer ensuite. Mais il est beaucoup plus pratique de planter des filets racinés de fin septembre au 15 novembre, en planches ou en bordures (20 à 40 $^{m}/^{m}$) d'espacement entre chaque plant. Supprimer tous les filets dès qu'ils se montrent, sauf ceux que l'on veut garder pour la reproduction. Arroser pendant les sécheresses.

Les plants de choix que nous fournissons sont disponibles à partir de fin août-septembre et en fin mars-avril. Avoir soin de déballer nos envois, défaire les petites boîtes et les plonger dans l'eau quelques heures avant de les repiquer.

FRAISIERS des quatre-saisons.
— des quatre-saisons, sans filet.
— Gaillon rouge.
— Remontant gros fruit St-Joseph
— **Saint-Antoine-de-Padoue.**
— **Docteur Morère.**
— Noble (Laxton).
— Marguerite (Lebreton).

Le cent.....	au cours
50.....	—
25.....	—
10.....	—

FRAISIERS Louis Gauthier.
— **Madame Meslé.**
— **Pêche de Juin.**

Le cent.....	au cours
50.....	—
25.....	—
10.....	—

FRAISIERS EN MÉLANGES
de bonnes variétés (sans nom)

Le cent.....	au cours
50.....	—

HARICOTS

Semer en pleine terre, tous les 15 jours à partir de mai, les haricots nains en lignes espacées de 40 c/m et de 50 c/m pour les variétés à rames. Semer 3 ou 4 grains (espacement de 30 c/m environ) ou un seul grain (espacement de 30 c/m environ). Butter les pieds.

Récolter régulièrement les cosses vertes à partir de la dixième semaine suivant la plantation. Récolter les variétés à consommer en grains frais dès que les cosses commencent à jaunir et laisser mûrir celles à consommer en grains secs.

Quantité de graines nécessaires : 1.500 grammes environ à l'are (125 grammes pour les besoins d'un petit ménage). Les semences de haricots dégénèrent ; il est nécessaire de les renouveler souvent.



Haricot Empereur de Russie nain

HARICOTS A RAMES

1° Variétés à écosser

	le litre
Soissons blanc	8 »
D'Espagne blanc (dragées)	8 »

2° Variétés sans parchemin ou mangetout

	le litre
Beurre d'Alger noir	15 »
Beurre blanc	15 »
Beurre du Mont-d'Or	15 »
Mangetout de Saint-Fiacre	15 »
Coco blanc (gros Sophie)	»
Coco rose (de Prague marbré)	»

HARICOTS NAINS

	le litre
Métis	12 »
Merveille de Paris, à parchemin	12 »
Flageolet nain hâtif à feuille d'ortie	12 »
— blanc tr. hât. d'Etampes	10 »
— Chevrier, toujours vert	10 »
Rouge rognon de coq	6 »
Jaune (cent pour un)	8 »
Noir hâtif de Belgique	10 »
De Soissons nain, gros pied (Massy)	12 »
L'Inépuisable, remontant	12 »
Suisse blanc ou Lingot	8 »
Empereur de Russie	8 »
L'Incomparable	8 »

Variétés sans parchemin ou mangetout

	le litre
Beurre d'Alger noir, nain	15 »
Beurre doré	15 »
Beurre blanc, roi des Mangetout	15 »
Beurre nain du Mont-d'Or	15 »



Laitue merveilleuse des Quatre-Saisons

LAITUES

Semer les laitues par petites quantités tous les 15 jours et les éclaircir après la venue (30 centimètres en tous sens). On peut ainsi les repiquer en lignes (même espacement). Lier les chicons (laitues romaines) par un temps sec pour faire blanchir le cœur. Choisir un terrain léger et soigneusement fumé.

LAITUES (*suite*)

1° Laitues pommées printanières

Gotte blonde d'or, graine blanche, gotte lente à monter, à bord rouge.

2° Laitues pommées d'été et d'automne

Batavia blonde de Pierre-Bénite frisée ou blonde craquante (graine blanche).
Blonde d'été royale (graine blanche).
Bossin (graine noire).
Grosse blonde paresseuse (graine blanche).
Grosse brune paresseuse (graine noire).
Palatine L. rousse.
Blonde de Tours.
Merveille des Quatre-Saisons (Besson rouge).
Laitue Morine.
Laitue chou de Naples.

3° Laitues pommées d'hiver

Blonde d'hiver (Passion blonde, graine blanche).
Merveille des Quatre-Saisons d'hiver (Laitue brune, graine noire).

4° Laitues romaines ou chicons

Romaine blonde de Versailles.
Romaine blonde maraîchère (graine blanche)
Romaine verte maraîchère.
Romaine, ballon de Bougival (graine noire).
Romaine blonde d'hiver (graine blanche).
Chicon Batavia.

Laitue romaine blonde Ballon

Prix : 15 gr..... 2 50 — 30 gr..... 4 » — 100 gr..... 7 »

MACHES (Doucette)

Semer clair en août, à la volée à raison de 125 gr. à l'are. Production automne et hiver, jusqu'à fin mars. Enlever avec soin les mauvaises herbes.

A feuille ronde	30 gr.	3 50	**A grosse graine de Hollande**	30 gr.	3 50	**Verte à cœur plein**	30 gr.	3 50
	60 —	6 »		60 —	6 »		60 —	6 »
	125 —	11 »		125 —	11 »		125 —	11 »
	250 —	20 »		250 —	20 »		250 —	20 »

Melon cantaloup, Prescott, fond blancterrain.

MELONS

Semer d'abord en pots et sur couche en avril. En mai transporter ces plants à 1 mètre de distance, dans un terrain préparé de la façon suivante : creuser des fosses de 40 à 50 centimètres de profondeur, les remplir à moitié de fumier bien décomposé et les recouvrir de terreau en bombant le


Melon cantaloup Prescott

Quand les plants sont bien repris ne conserver à chaque touffe que les deux plus vigoureux, il faut ensuite les tailler (pincer quatre fois la première au-dessus de la deuxième feuille au moment de l'élagage ; la deuxième au-dessus de la troisième feuille des ramifications issues du premier rameau ; la troisième au-dessus de la quatrième ou cinquième feuille des pousses issues de ces ramifications). La quatrième taille se pratique quand les feuilles sont en formation. On ne conserve que les deux plus beaux de chaque pied et on étète les branches deux ou trois feuilles au-dessus des fruits.

Mettre sous chaque melon demi-formé, une tuile ou une ardoise pour lui conserver une bonne forme et l'isoler du sol. Pendant les chaleurs, arroser très abondamment, mais peu souvent.

MELONS de Pierre-Bénite (très précoce).
— **Vert grimpant** (à rames).
— **Sucrin de Tours.** D'une culture facile, produit abondant.
— Cantaloup noir des Carmes amélioré.
— **Cantaloup de Bellegarde** (fruit allongé, écorce lisse).
— **Cantaloup Prescott, fond blanc.** Gros Cantaloup.
— **Cantaloup Prescott hâtif à châssis.** Le meilleur pour forcer.
— **Cantaloup d'Alger.** Rustique et productif. Chair très bonne.

En paquets à 1 50

NAVETS OU RAVES

Semer les variétés hâtives sous châssis froids en février-mars pour récolter en avril-mai — ou en pleine terre depuis fin mars pour récolter de mai à août — ou en juillet-août pour récolter en automne et hiver.

Semer à la volée et éclaircir.

Variétés potagères

Navet plat blanc hâtif à feuille entière.
— — — collet rouge.
— 1/2 long blanc, à forcer, très hâtif, extra.
— des Vertus, race Marteau.
— gris de Freneuse.
— noir long sucré.
— jaune boule d'or.
— 1/2 long des Vertus, collet rouge.

30 gr..... 3 50
60 —..... 6 50
125 —..... 12 »



Navet blanc hâtif



Navet 1/2 long, blanc, des Vertus Marteau

N.-B. Les raves fourragères sont une excellente nourriture pour les bestiaux.

Variétés fourragères

Navet Norfolk.
— turneps rabioule à collet vert.
— rabioule plate d'Auvergne, collet rouge.
— rond blanc du Limousin.
— gros long du Palatinat, collet rose.
— gros long d'Alsace, collet vert.

125 gr. 4 50 — 250 gr. 8 » — Kilo 30 »

OIGNONS

1° Semer les oignons jaunes en mars pour récolter vers fin juillet-août quand les tiges sont sèches et les rentrer dans un grenier ou un appartement sec et aéré. Semer à la volée, dans un terrain meuble, mais peu fumé, et fouler légèrement le terrain après le semis. Les oignons jaunes de semis se conserveront mieux que ceux repiqués ;

2° Semer les oignons blancs fin juillet-août ; repiquer en octobre pour récolter de mai à juillet de l'année suivante.



Oignon jaune paille des Vertus, vrai

Blanc hâtif de la Reine....	15 gr.	1 50
	30 —	2 75
	60 —	5 »
Blanc hâtif de Nocéra....	15 —	1 50
	30 —	2 75
	60 —	5 »
Rouge pâle de Niort.....	60 —	5 »
	125 —	9 50
	250 —	18 »

Blanc hâtif de Paris.....	15 gr.	1 50
	30 —	2 75
	60 —	5 »

Jaune paille très large des Vertus

	60 gr.	5 »
	125 —	9 50
	250 —	18 »

de Mulhouse, bulbes à replanter au cours



Oseille large de Belleville

OSEILLE

Semer à fleur de terre, de fin mars à mai ; repiquer les jeunes plants en bordures ou plates-bandes à 20 c/m d'espacement. On récolte les feuilles toute l'année depuis la dixième semaine environ après le semis (même pendant l'hiver en les couvrant de châssis). Une plantation d'oseille donne un bon rendement pendant 3 ou 4 ans.

Large de Belleville
15 gr. 1 25 ; 30 gr. 2 » ; 60 gr. 3 50

Blonde à larges feuilles
15 gr. 1 25 ; 30 gr. 2 » ; 60 gr. 3 50

PANAIS

Rond hâtif de Metz *(se cultive comme les carottes)*..... Paquets de 0 50
1/2 long de Guernesey..... — 0 50

PERSIL

Se sème de mars en août pour récolter trois mois après le semis. S'abstenir de semer le persil commun qui ressemble à la ciguë.

Persil frisé double, 15 gr., 1 25 ; 30 gr. 2 »

PIMENTS *(même culture que l'aubergine).*

Piment carré doux d'Ampuis..... Paquets à 0 50
Piment long rouge..... Paquets à 0 50

PISSENLITS (dents de lion)

Semer de mars à mai pour récolter à partir de l'automne jusqu'au printemps suivant. On les repique en ligne comme les laitues et l'on fait blanchir le cœur en les recouvrant de terre.

Amélioré à cœur plein. 0 70 °/m 15 gr., 12 » 30 gr., 20 »
Ordinaire ..... 0 40 °/m 15 gr., 2 75 30 gr., 5 »

POIREAUX

Semer sur couche ou en pleine terre de fin février à mai. Replanter en espaçant de 10 à 12 °/m. Arroser abondamment en cas de sécheresse. On récolte depuis août jusqu'au printemps suivant.

Gros court d'été. **Monstrueux de Carentan.** **Jaune du Poitou** (hâtif). **Très gros de Rouen.** **Très long d'hiver** (de Paris)	15 grammes.....	2 »
	30 —	3 50
	60 —	6 50
	125 —	12 »



Poireau gros, court, de **Rouen**

POIS

Semer en février-mars en lignes profondes de 8 °/m. (Espacer les lignes de **40 à 50 °/m** pour les variétés naines et de 20 à 25 °/m pour les variétés à rames). Il faut un terrain sain, léger et bien aéré ; on conseille de ne pas semer deux plates-bandes de pois à côté l'une de l'autre et d'espacer les lignes en y intercalant une autre culture. Récolte de fin mai, au fur et à mesure que les cosses se remplissent.

N.-B. — Les variétés ci-dessous sont classées par ordre de précocité.



Pois Plein-le-panier (Filbasket), 1/2 nain

1° Variétés à écosser à rames

	le litre
Michaud de Hollande.....	6 »
Prince Albert, grain blanc.....	6 »
Caractacus	6 »
Express hâtif, grain vert.....	6 »
Alaska, grain vert très hâtif.....	6 »
Express longue cosse.....	7 »
Serpette d'Auvergne	6 »
Serpette améliorée à longue cosse, grain blanc	6 »
Serpette express, grain vert.....	7 »

2° Variétés à écosser à rames à grain ridé (pois sucrés)

Téléphone, grain blanc.....	8 »
Perfection de Veitch, grain vert.....	8 »
Ridé de Knight, grain blanc.....	8 »
Ridé duc d'Albany.....	8 »
Ridé de Knight, grain vert.....	8 »

Paquets de graines de toutes espèces : 50 centimes

POIS *(suite)*

3° Variétés naines à écosser à grain rond

	le litre
Nain très hâtif d'Annonay	6 »
Plein-le-panier *(Filbaskel).* Grain vert, légèrement ridé, très productif	7 »
Gladiateur	7 »

4° Pois ridés sucrés nains
(Variétés à écosser naines à grain ridé)

	le litre
Ridé de Knight blanc	8 »
Ridé de Knight vert	8 »
Sénateur	8 »
Merveille d'Amérique	8 »

5° Variétés sans parchemin à rames
Mangetout ou gourmands. Se consommant avec la cosse, à l'état peu avancé.

	le litre
Corne de Bélier ou Perfection (larges cosses) très charnues	8 »
Gourmand géant à fleurs violettes, grain gris	8 »

POMMES DE TERRE

Victor.
Marjolaine hâtive.
Belle de Fontenay germée.
Jaune de Hollande tardive.
au cours


Radis rond rose à bout blanc

RADIS

Semer clair à partir de février en terre bien préparée, au travers de carottes, chicorées, oignons, poireaux, etc. Arroser abondamment dans les temps secs. On récolte 3 à 4 semaines après le semis. En semant successivement, on peut récolter presque toute l'année.

Variétés de printemps et d'été

Radis à forcer rond écarlate hâtif.
— à forcer demi-long, blanc hâtif.
— rond rose à grand bout blanc National.
Radis rond rose à bout blanc hâtif.
— — à bout blanc.
— rond écarlate à grand bout blanc.
— 1/2 long rose à bout blanc.
— 1/2 long écarlate à grand bout blanc Pernot.

Variétés d'été ou d'hiver

Radis jaune rond d'été.
— noir long d'été.
— **Noir gros long d'hiver.**
— noir gros rond d'hiver.
— rose d'hiver de Chine.
— **Violet d'hiver de Gournay.**

Prix :		
30 grammes	1 »
60 —	1 75
125 —	3 »
250 —	5 50

RAIFORT d'Alsace. Se reproduit en replantant des petits tronçons de racines

Petites racines (au cours).

RAIPONCE cultivée. — Paquets à 1 »

STACHYS crosnes du Japon *(au cours).*

TÉTRAGONE cornue ou épinard d'été.


Stachys

Se sème de préférence en pots sous châssis, en mai, en pleine terre et produit tout l'été jusqu'aux premières gelées d'automne.

Prix : 15 gr. 5 » ; 30 gr. 9 »

THYM ordinaire :

SALSIFIS, SCORSONÈRE, SCOLYME

Semer en mars, à 2 ou 3 c/m de profondeur, en rayons qu'on éclaircira à 10 c/m environ d'écartement en tous sens. Production fin automne et printemps suivant.

Salsifis blanc	15 gr. 3 » ;	30 gr. 5 50 ;	60 gr. 10 »
Scolyme d'Espagne	15 gr. 1 50 ;	30 gr. 2 75 ;	60 gr. 5 »
Scorsonère ou salsifis noir	30 gr. 7 » ;	60 gr. 13 » ;	125 gr. 25 »

Scorsonère ou salsifis noir

TOMATES

Semer en mars avril sur couche et repiquer 2 et 3 fois avant de mettre définitivement en place vers fin mai. Espacement entre les plants : 60 à 80 c/m. Les tuteurer et pincer toutes les pousses inutiles pour augmenter la grosseur des fruits. Production d'août à octobre. Se cultivent en pleine terre dans le midi.



Tomate rouge, grosse hâtive

Trophy	15 gr.	4 »
	Paquets à	0 50
Rouge grosse hâtive	15 gr.	4 »
	Paquets à	0 50
Rouge naine hâtive	15 gr.	4 »
	Paquets à	0 50
Perfection	15 gr.	4 »
	Paquets à	0 50

GRAINES DE GAZONS ET PELOUSES D'AGRÉMENT

(Formules et mélanges spéciaux pour toutes destinations et pour tous terrains).

Prix variables sur demande.

GRAINES pour CAGES

	le 1/2 kilo..	*au cours*	le kilo..	*au cours*
Alpiste	—	—	—	—
Chènevis	—	—	—	—
Millet rond blanc	—	—	—	—
— à grappes	—	—	—	—

ÉTIQUETTES EN BOIS

Pointues ou non (toutes grandeurs)

ÉTIQUETTES EN ZINC

MASTIC LHOMME-LEFORT

Pour greffer à froid et cicatriser les plaies des arbres et arbustes, etc.

La boîte	N° 0	2 50
—	N° 1	4 »
—	N° 2	7 »

RAPHIA *(Fibre du Japon)* pour ligatures

LONG BLANC ..... les 100 kil. 1250 fr. ; les 10 kil. 130 fr. ; le kilo 14 fr.

CHOISI, dit fleuriste ..... *(au cours)*

GRAINES FOURRAGÈRES

de grande culture

TRÈFLE VIOLET & LUZERNE

Mon Etablissement est situé au centre de la production des Trèfles et Luzernes; les appareils perfectionnés dont je dispose (Décuscuteurs, Aspirateurs, Trieurs, *derniers modèles actionnés par moteurs électriques), me permettent de livrer des graines propres et décuscutées conformément à la loi.*

J'engage mes Clients à les faire analyser à l'arrivée en gare, déclarant d'avance décliner toute réclamation après le semis, car il est prouvé que la cuscute peut se développer dans un champ sans avoir été apportée par la semence.

	100 kil.	le kilo	Quantité à semer à l'hectare
TREFLE blanc nain *(Trifolium repens)* ..... Vivace ; est incorporé dans la plupart des prairies permanentes et temporaires ; tous terrains.			
qualité extra	1400 »	15 »	10 à 12 kg.
premier choix	1300 »	14 »	»
bonne qualité	1200 »	13 »	»
— **blanc nain mélangé de trèfle hybride**	800 »	9 »	»
— **violet** *(Trifolium pratense)* ..... Vivace ;donne en abondance un fourrage et un foin de première valeur ; préfère les sols frais.			
qualité extra, gros grain	800 »	9 »	15 à 20 kg.
premier choix	750 »	8 50	»
bonne qualité	700 »	8 »	»
— **hybride** *(Trifolium hybridum)* trèfle d'Alsike ..... Vivace ; de bonne valeur fourragère, de bonne production ; prairies en terrains lourds et froids, variété rustique.			
qualité extra	1200 »	13 »	10 à 12 kg.
premier choix	1100 »	12 »	»
— **jaune des Sables** *(Anthyllis Vulneraria)* ..... Bisannuel et vivace ; se sème à l'automne, mais préférablement au printemps ; donne un produit excellent, frais ou fané ; vient dans les terrains pauvres et médiocres ; plus tardif que le trèfle incarnat.	550 »	6 »	30 kg.
LUZERNE *(Medicago Sativa)* ..... Légumineuse vivace ; fourrage d'un grand rapport et de toute première qualité ; bons terrains sains, préfère toutefois les terres fortes et profondes.			
— **de Pays ou de Poitou,** qualité extra, décuscutée	750 »	8 »	25 kg.
— — premier choix, décuscutée	700 »	7 50	»
— — qualité ordinaire, décuscutée ...	650 »	7 »	»
— **de Provence,** qualité extra, décuscutée	800 »	8 50	»
— — premier choix, décuscutée	750 »	8 »	»

Les prix ci-dessus sont sauf vente ou variations

	100 kil.	le kilo	Quantité à semer à l'hectare
MINETTE (Lupuline) *(Medicago lupulina)*			
Légumineuse bisannuelle ; très bon fourrage et engrais vert.			
— décuscutée, qualité extra	680 »	7 50	20 kg.
— décuscutée, premier choix	600 »	7 »	»
SAINFOIN simple, Bourgogne-Esparcette *(Hedysarum Onobrychis)*	280 »	3 »	150 kg.
Vivace ; donne une coupe et un pâturage ; tous terrains ; fourrage de très bonne valeur			
— **à deux coupes,** sainfoin double *(Hedysarum bifera)*	290 »	3 »	»
Vivace ; fournit deux bonnes coupes ; rapport plus fort que le sainfoin simple ; demande des terrains meilleurs.			
VESCE commune de Printemps *(Vicia sativa)*	200 »	2 50	200 kg.
Annuelle ; fournit un bon fourrage vert ; se sème en mai et juin, souvent mêlée à une céréale d'hiver.			
— **d'Hiver**	280 »	3 50	»
Annuelle ; production et qualité de la variété précédente ; résiste mieux aux froids ; se sème en août et septembre.			
GESSE (Jarosse Jarat)	280 »	3 50	200 kg.
LOTIER corniculé *(Lotus corniculatus)*			
surchoix	1850 »	20 »	15 kg.
premier choix	1750 »	19 »	»
— **velu** *(Lotus villosus)*	»	»	
MOHA *(Panicum germanicum)* **de Hongrie**	450 »	5 »	25 kg.
Annuel ; fourrage haut, d'une végétation rapide, très résistant à la sécheresse ; réussit en tous terrains, même médiocres.			
— **Vert de Californie** ..... (manque).			
Annuel ; végétation plus hâtive et un peu plus forte que le Moha de Hongrie ; demande des terrains meilleurs, bien préparés.			
MOUTARDE (sinapis) blanche, triée, premier choix	400 »	4 50	30 kg.
NAVETTE d'hiver, Rabette *(Brassica napus sylvestris)* ..	500 »	5 50	20 kg.
TREFLE incarnat hâtif	au cours	au cours	
— tardif à fleur rouge	au cours	au cours	
— très tardif à fleur blanche ..... (au cours)			20 à 25 kg.
MAIS, dent de cheval	180 »	2 20	
— **blanc des Landes**	160 »	2 »	
— **jaune des Landes**	160 »	2 »	
— **jaune gros**	160 »	2 »	
SARRAZIN, blé noir, pour semences	135 »	1 50	»

RAY-GRASS (LOLIUM)

RAY-GRASS Anglais, très lourd, extra	400 »	4 50	60 à 80 kg.
— très lourd, premier choix	380 »	4 30	»
— lourd, premier choix	350 »	4 »	»
— **de Pacey,** très fin, pour pelouses extra	650 »	7 »	150 kg.
— **de Pacey,** fin, pour pelouses premier choix	600 »	6 50	»
Ces deux dernières variétés sont spécialement propres à fournir les plus beaux gazons et les tapis de verdure en terrains frais.			
— **d'Italie,** très lourd	425 »	4 75	60 à 80 kg.
— lourd	400 »	4 50	»

Les prix ci-dessus sont sauf vente ou variations

GRAMINÉES

	100 kil.	le kilo	Quantité à semer à l'hectare
AGROSTIS 1re qualité (tous terrains)	1200 »	13 »	10 à 15 kg.
AVOINE élevée, épurée, extra *(Fromental)*	1300 »	14 »	90 à 110 kg.
— **élevée,** épurée, 1er choix (terrains secs)	1250 »	13 50	»
— **jaunâtre** *(Avena flavescens)* (terrains légers)	au cours	au cours	35 à 40 kg.
BROME des prés *(Bromus pratensis)* (terrains médiocres, calcaires)	1500 »	16 »	60 à 65 kg.
BROME doux *(Bromus mollis)* (Mélanger aux légumineuses).	450 »	5 50	»
CRETELLE des prés *(Cynosurus crystatus)* (tous terrains).	1400 »	15 »	25 à 30 kg.
DACTYLE pelotonné *(Dactylis glomerata)* (excellent)	900 »	10 »	40 à 50 kg.
FENASSE ou déchets de graminées	300 »	3 50	120 à 140 kg.
FETUQUE des prés *(Festuca pratensis)* extra (prair. basses).	1000 »	11 »	50 à 60 kg.
— **élevée** *(Festuca elatior)* (terrains frais)	950 »	10 50	»
— **ovine** *(Festuca ovina)* (terrains secs, sablonneux).	950 »	10 50	30 à 40 kg.
— **ovine à feuille menue** *(F. o. tenuifolia)* (t. ombrag.)	950 »	10 50	»
— **durette** *(Festuca duriuscula)* (tous terrains)	950 »	10 50	»
— **rouge** *(Festuca rubra)* (terrains secs)	950 »	10 50	»
— **hétérophylle** *(F. heterophylla)* (terrains frais)	950 »	10 50	40 à 50 kg.
FLEOLE des prés *(Phleum pratensis)* extra (terrains forts et humides)	450 »	5 »	12 à 15 kg.
FLOUVE odorante, vivace *(Anthoxanthum odorantum)* (tous terrains)	2800 »	29 »	40 kg.
HOUQUE du commerce non épurée, 1er choix, logé (bonnes terres)	300 »	4 »	20 à 25 kg.
HOUQUE du commerce, non épurée, 2e choix, logé (bonnes terres)	275 »	3 75	»
PATURIN des prés *(Poa pratensis)* (sols humides)	1000 »	17 »	20 à 25 kg.
— **commun** *(Poa trivialis)* (sols frais)	2300 »	24 »	»
— **des bois** *(Poa nemoralis)* (terrains ombragés)	2300 »	24 »	30 kg.
VULPIN des prés *(Alopecurus pratensis)*. Graminée vivace très précoce, se plaisant dans les bonnes terres fraîches où elle donne un excellent et abondant fourrage. Résiste bien à l'ombrage.	1800 »	19 »	25 à 30 kg.

Les prix ci-dessus sont sauf vente ou variations

Création et Entretien des Prairies

GRAINES DE FOIN. — Ces graines, ramassées dans les greniers, sous les meules, mélangées à un volume considérable de graines stériles, de déchets de balles et de mauvaises plantes, doivent être soigneusement écartées dès qu'il s'agit d'établir une prairie de durée ; leur pourcentage de bonnes plantes n'est pas équilibré, en ce sens que si la fauchaison a été hâtive, les espèces tardives n'avaient pas encore mûri, et que si, au contraire, elle a été tardive, les variétés hâtives étaient tombées sur le sol.

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Les prairies ne seront créées qu'après la culture des plantes sarclées (Betterave, Pomme de terre) qui débarrassent le terrain de toutes les mauvaises herbes, le sol sera ameubli profondément et la surface soignée de façon à se rapprocher le plus possible au moment du semis d'une terre de jardin : il est essentiel qu'il n'existe pas de mottes entre lesquelles les graines fines peuvent se perdre ; dans les terrains humides, il y a lieu d'assainir au moyen de rigoles, drainages, etc., afin d'éviter les eaux stagnantes.

Sauf dans les terrains très secs ou très humides, séchant très tard, il y a avantage à ensemencer au printemps ; afin de protéger la levée et la végétation des jeunes plantes, il est indispensable d'employer une céréale en couverture — Avoine ou Orge — à la dose de 2/3 d'une semence habituelle. On doit couper cette plante en vert ; elle laisse ainsi le terrain libre plus tôt, l'épuise beaucoup moins et permet à la jeune plante de devenir plus rustique et de mieux résister aux fortes chaleurs de l'été.

MODE DE SEMIS. — Les compositions sont généralement divisées en deux parties ; d'un côté, les graines légères, Raygrass, Fétuque, Fromental, Dactyle, etc. ; de l'autre, les graines lourdes, Trèfle, Lotier, Fléole, Pâturin, etc. Après avoir choisi un temps calme et semé la plante de couverture, on répandra les graines légères ; on donnera un coup de herse et on sèmera ensuite les graines lourdes ; on terminera par un roulage, de façon que ce deuxième semis ne se trouve pas enterré trop profondément.

ENTRETIEN DES PRAIRIES. — On néglige trop souvent de s'occuper des prairies quand elles sont entrées en exploitation ; cependant leur rendement est en rapport direct avec les soins dont elles sont entourées ; après chaque coupe il est bon de herser vigoureusement, ce qui a pour résultat de donner de l'air aux plantes, de laisser pénétrer l'humidité, de permettre au terrain de reprendre son égalité première, de rendre le tallage plus facile et de détruire les mousses ; pour achever de faire disparaître ces dernières, semer 4 à 500 kilos de sulfate de fer par hectare en choisissant un temps humide, herser ensuite. Il faut également restituer au sol tout ce qui a été enlevé par les coupes successives ; un épandage de 500 kilos Scories et de 200 kilos Kaïnite par hectare donnera d'excellents résultats ; en même temps que les Scories développeront les Légumineuses par leur teneur en acide phosphorique, elles amélioreront la flore en faisant disparaître les Joncs, Carex, etc. Les places claires seront ensemencées à nouveau, après la première coupe, de façon à ne pas permettre l'envahissement des prairies par des plantes adventices.



Ray-Grass d'Italie



Ray-Grass anglais

Avoine élevée (fromental)

COMPOSITIONS DE GRAMINÉES

Pour Prés, Patures et Gazons, appropriées à la nature des sols

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines épurées,** *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché ; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre ; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de greniers.

Pour me permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de me fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une prairie ou d'une pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité ; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.*

PRAIRIES PERMANENTES

A. - TERRAIN FRAIS

Premier semis

2 k.	Agrostis
2 k.	Brôme des prés
2 k.	Crételle des prés
8 k.	Dactyle pelotonnée
12 k.	Fétuque des prés
2 k.	Fétuque durette
4 k.	Fromental (*Avoine élevée*)
6 k.	Ray-grass anglais
2 k.	Ray-grass d'Italie
2 k.	Vulpin des prés

Deuxième semis

3 k.	Fléole des prés
3 k.	Lotier corniculé
3 k.	Paturin des prés
1 k.	Paturin commun
2 k. 500	Trèfle nain blanc
1 k.	Trèfle hybride
55 k. 500	à l'hectare.

B. - TERRAIN SEC

Premier semis

9 k.	Brôme des prés
9 k.	Dactyle pelotonnée
8 k.	Fétuque durette
9 k.	Fromental (*Avoine élevée*)
4 k.	Houque laineuse
6 k.	Ray-grass anglais
2 k.	Ray-grass d'Italie
12 k.	Sainfoin double

Deuxième semis

3 k.	Fléole des prés
2 k.	Lotier corniculé
2 k.	Minette
3 k.	Paturin des prés
3 k.	Trèfle nain blanc
72 kg.	à l'hectare.

PRAIRIES TEMPORAIRES

C. - TERRAIN FRAIS

Premier semis

4 k.	Dactyle pelotonnée
4 k.	Fétuque des prés
4 k.	Fromental (*Avoine élevée*)
10 k.	Ray-grass anglais
3 k.	Ray-grass d'Italie

Deuxième semis

8 k.	Fléole des prés
2 k. 500	Trèfle nain blanc
2 k. 500	Trèfle hybride
2 k.	Trèfle violet
39 k.	à l'hectare.

D. - TERRAIN SEC

Premier semis

6 k.	Brôme des prés
12 k.	Dactyle pelotonnée
9 k.	Fromental (*Avoine élevée*)
8 k.	Ray-grass anglais
3 k.	Ray-grass d'Italie
18 k.	Sainfoin double

Deuxième semis

4 k.	Fléole des prés
2 k.	Trèfle nain blanc
2 k.	Trèfle violet
64 kg.	à l'hectare.

Les compositions ci-dessus sont celles qui sont employées le plus couramment. Leurs prix étant sujets à de fréquentes variations, je prie mes clients de me les demander par correspondance et je m'empresserai de les leur donner avec toutes les indications nécessaires pour la préparation et l'ensemencement du terrain.

MELANGES POUR PRAIRIES ET PATURES

Dans une communication faite à l'Académie d'Agriculture, M. Schribeaux, professeur à l'Institut Agronomique, préconise très particulièrement le **Lotier Corniculé,** mélangé à une petite quantité de graminées pour le soutenir. Beaucoup de nos clients ont fait des prairies et pâtures ayant pour base le Lotier Corniculé et en ont eu toute satisfaction. Cette légumineuse ne météorise pas les animaux et peut durer très longtemps installée dans un bon état de culture avec un apport modéré de superphosphate et de potasse. Malheureusement, cette année la récolte de graines est encore petite et le prix un peu élevé. Cette graine est difficile à récolter et la chaleur en a fait perdre une assez grosse quantité.

LAWN-GRASS OU COMPOSITIONS POUR GAZONS

Mélange, TERRAINS FRAIS

8 k,	Agrostis
4 k.	Crételle des prés
30 k.	Fétuque ovine
78 k.	Ray-grass de Pacey
120 k.	à l'hectare

Mélange, TERRAINS SECS

9 k,	Agrostis
5 k.	Crételle des prés
30 k.	Fétuque ovine
86 k.	Ray-grass de Pacey
130 k.	à l'hectare

Le Ray-grass, employé seul dans des terrains arides, mal exposés pour recevoir les soins d'entretien nécessaires, n'offre pas une résistance d'assez longue durée. Il est donc préférable de semer dans ces sols des **Lawn-grass,** en mélanges spécialement préparés avec des graminées vigoureuses et plus vivaces. Dans les jardins de bonne terre, bien exposés, et recevant facilement les soins d'arrosage, de fauchage et de fumure, on peut utiliser avantageusement le Ray-grass très fin de Pacey, formant des tapis bien unis de fraîche verdure.

Fléole des Prés



Trèfle incarnat



Houque laineuse



SALLE DES DÉCUSCUTEURS DE LA MAISON H. PALISSE

GRAINES de FLEURS

Annuelles, Bisannuelles, Grimpantes et Vivaces, etc.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS

Sachets coloriés avec culture..... 0 fr. 50, 1 fr. 25 et 1 fr. 50

NOTA. — Pour tous les paiements, je prendrai la liberté de joindre à mes factures une formule de chèque postal.



Pensée à grande fleur variée

Œillet de Chine double varié



Reine Marguerite, comète géante

Phlox de Drummond, à grande fleur

OIGNONS à FLEURS

	le cent	la pièce
Anémones doubles, en mélange	65 »	0 75
— simples, en mélange	»	»
— Fulgens, écarlate double	»	»

BÉGONIAS

Livrables en bulbes secs jusqu'en Mai

Tubereux erecta, simples, par couleurs séparées	au cours	au cours
— — — en beau mélange	»	»
— — doubles, par couleurs séparées	»	»
— — — en beau mélange	»	»
— cristata, par nuances séparées	»	»
— — en mélange	»	»
— Bertini, Vesuvius et Wiechi	»	»
— Discolore	»	»

	le cent	la pièce
Crocus, six variétés par couleurs séparées ou en mélange	70 »	0 80

JACINTHE DE HOLLANDE

pour forcer en pots ou sur carafes

En collection de 25 variétés, avec noms, doubles et simples	»	»
En mélange de blanches	»	2 75
— de bleues	»	»
— de violettes	»	»
— de jaunes	»	»
— de roses	»	»
— de rouges	»	»
POUR PLEINE TERRE		
Les mêmes coloris que ci-dessus p r couleurs séparées	»	»
En mélange de toute nuance	»	»
PARISIENNES blanches, bleues, jaunes, rouges, roses	»	»

Je recommande particulièrement les Jacinthes à fleurs simples, les bouquets de fleurs sont plus serrés, se tiennent bien mieux et réussissent plus facilement au forçage en pots et sur carafes.

Jacinthe de Hollande

Jonquilles, doubles	»	»
Montbretia en beau mélange	»	»
Narcisses doubles, en mélange	»	»
— simples	»	»

GLAIEULS

	les dix	la pièce
Hybrides de Gandavensis, blancs et fonds blancs	»	0 75
— roses et fonds roses	»	»
— rouges en beau mélange	»	»
— fonds saumonés et rose orange	»	»
— lilas et violets	»	»
— jaunes et fonds jaunes	»	»
— en mélanges toutes couleurs	»	»
Iris en mélange	»	»
— d'Angleterre, par couleurs séparées	»	»
— — en beau mélange	»	»
— Germanica, par nuances séparées	»	»
Ixia en mélange	»	»
Renoncules de France, en beau mélange	»	0 50
— de Perse —	»	»

TULIPES

Doubles et simples, hâtives, variétés, avec noms et couleurs (prix selon la variété)	»	0 75
— — — en mélange toutes couleurs, sans noms	»	»
— — tardives —	»	»
— simples, Perroquet, mélange extra	»	»



Dalhia double à fleurs de Cactus

Glaïeul gandavensis

PRODUITS CHIMIQUES

Engrais de fond pour jardins et maraîchers, dosage garanti « Régionale N° 416 », 4 % azote ammoniacal, 10 % acide phosphorique soluble, 6 % potasse soluble.

Prix sauf variations	100 k.	50 k.	25 k.	10 k.	5 k.	3 k.	1 k.
	80 »	42 »	23 »	9 50	5 »	3 50	1 50

Allor, engrais intensif pour fleurs en pots ..... Le paquet 2 75

SUPERPHOSPHATE

En raison des marchés très importants que nous avons passés avec la *Compagnie Régionale des Engrais du Berry-Usine d'Issoudun*, dont la production atteint 400.000 quintaux annuellement, je puis vous fournir le superphosphate dosant 16 % d'acide phosphorique minimum, dont cette usine s'est fait une spécialité à des prix très réduits. Demandez les prix et conditions de vente qui vous seront adressés par courrier.

SULFATE D'AMMONIAQUE

Dosant 20/21 % d'azote ammoniacal

Prix sauf variations, les 100 kilos, départ Châteauroux ..... 132 »

NITRATE DE SOUDE

Dosant 15/16 % d'azote nitrique

Prix sauf variations, les 100 kilos, départ Châteauroux ..... 132 »

POTASSE D'ALSACE

Dosant 18 % de potasse pure

Prix sauf variations, les 100 kilos, départ Châteauroux ..... 31 »

PHOSPHATE NATUREL FINEMENT MOULU

Dosant 28 % d'acide phosphorique insoluble

S'emploie avantageusement dans les prairies.

Prix sauf variations, les 100 kilos, départ Châteauroux ..... 34 »

Pour tous autres engrais, prix et renseignements vous seront donnés sur demande

Imprimerie J. Bruyère, 8 Place Carnot — Saint-Etienne

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)